

A.H. Aarts

ONS KENMERK: 2032519
UW KENMERK: -
UW BRIEF VAN: 24 april 2025
BEHANDELD DOOR: M.A.W. Meesters
ONDERWERP: vragen ex art. 43 RvO over lichthinder in De Ganges in Drunen
AANTAL BIJLAGEN:
DATUM: 20 mei 2025
VERZ. 20 mei 2025

Beste meneer Aarts,

In antwoord op uw brief van 24 april 2025 vindt u hieronder de beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de lichthinder in De Ganges in Drunen.

Vraag 1

Is het college bekend met de leidraad "lichthinder" (uitvoering motie).

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Heeft het college in de omgevingsplannen/ omgevingswet uitvoering of anderzinds kaders opgenomen hoe om te gaan met het lichtbronnen zoals lantaarnpalen?

Antwoord

Ja, binnen het huidige [beleidsplan Openbare Verlichting](#) (OVL) zijn diverse kaders opgenomen. Zie ook de [raadsinformatiebrief](#) over de evaluatie beleidsplan openbare verlichting.

Vraag 3

Op basis van welke regels dienen de lantaarnpalen zoveel licht te produceren? En zijn er andere oplossingen?

Antwoord

Het huidige beleidsplan OVL bevat onder andere uitgangspunten en normen voor het verlichtingsniveau. Er zijn verschillende oplossingen, waarvan slim verlichten ((dynamisch) dimmen) er één van is. In de vervangings- en besparingsopgave wordt dit, waar dat kan, toegepast.

POSTADRES
Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

BEZOEKADRES
Julianastraat 34
Vlijmen

T (073) 513 17 89
F (073) 513 17 99
E INFO@HEUSDEN.NL

DIGITAAL LOKET
www.heusden.nl

Bankrelatie
NL54BNGH0285003909

Vraag 4

We begrijpen van de inwoners dat ze meerdere keren hebben verzocht om aanpassingen, hetgeen in het verleden kennelijk wel gebeurde, maar nu niet meer, waarom wordt deze, naar onze mening relatief simpel op te lossen, kwestie niet kordaat aangepakt?

a. Wat maakt het noodzakelijk dat voorheen een lichtbron met veel minder overlast voldoende was en vandaag de dag kennelijk niet meer?

Antwoord

Meldingen lichthinder worden op dezelfde manier behandeld als vervangingen van of storingen in de openbare verlichting. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende aspecten en zo kunnen meldingen al dan niet leiden tot een aanpassing. In dit specifieke geval krijgt de armatuur binnenkort een afschermingskap, waardoor de lichtinval richting woningen vermindert. De uitvoering hiervan staat gepland voor week 21.

Bij de keuze voor de nieuwe lichtbronnen is, naast verduurzaming, nadrukkelijk rekening gehouden met sociale- en verkeersveiligheid. De moderne LED-verlichting biedt een betere balans tussen voldoende verlichting en minimale overlast, wat essentieel is voor de veiligheid en het welzijn van onze inwoners.

Vraag 5

In beginsel zou deze kwestie kunnen leiden tot een inbreuk op het privé-leven van de betrokken inwoners (zie diverse jurisprudentie in het kader van lichthinder) wat is mening van het college hierover wanneer een lantaarnpaal dermate veel problemen veroorzaakt?

Antwoord

Wij erkennen de zorgen over lichthinder, maar vinden dat de verlichting noodzakelijk is voor de veiligheid en het welzijn van de inwoners. De huidige verlichting voldoet aan de richtlijnen en normen voor openbare verlichting. Eventuele klachten zullen we zorgvuldig blijven monitoren. Waar nodig treffen we passende maatregelen.

Met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees